

QUICK START GUIDE


CalfRail

7.2 Anlernen und erste Schritte

Dieses Dokument bietet einen schnellen Überblick über das Anlernen von Kälbern am CalfRail und erste Abläufe.


1 Erstes Aufstallen in der Einzelhaltung

1.1 Kolostrumgabe




Für einen guten Start ist die Kolostrumgabe unersetzlich! Füttern sie dem Kalb Kolostrum so schnell als möglich in einer guten Qualität und in ausreichender Menge.

1.2 Kälberbox



Stellen sie sicher, dass die Kälberbox sauber und frisch eingestreut ist.

1.3 Manuelle Fütterung



Bei Fütterung mit einem Eimer/ einer Flasche muss die Tränke außerhalb des Iglus aufgenommen werden (Kopf außerhalb der Absperrung)

💡 Vermeiden Sie zu häufiges manuelles Füttern sowie das zu häufige Beobachten der einzelnen Fütterung um eine Fehlconditionierung auszuschließen

2 Anmelden der Tiere am CalfRail

💡 Melden sie die Tiere direkt mit der Aufstallung am CalfRail an - auch wenn sie eventuell erst am nächsten morgen die Tiere anlernen. Wenn sie Glück haben lernen die Kälber sich selbst an.



< 999101 >	→	Tiernummer, die gemäß den unten getätigten Einstellungen angemeldet werden soll
anmelden?	→	Bestätigt die Anmeldung der gewählten Tiernummer mit den unten gewählten Einstellungen
Gruppe: A	→	Fütterungsgruppe, in der das Kalb angemeldet wird
Korrekturtag: 0	→	Option das Kalb im Fütterungsplan nach vorne zu verschieben
Zusatz 1: nein	→	Option Zusätze verwalten
Zusatz 2.: nein	→	
Gewicht: 50 kg	→	(Einstall-) Gewicht
Zunahme: 500 g	→	Theoretische tägliche Zunahme

💡 Bei Verwendung von Zusätzen müssen diese an alle Kälber am CalfRail gleichermaßen gefüttert werden.

Hinweis: Die Tiernummern entsprechen beim CalfRail den Boxennummern.


999: Tier / Box wird über CalfRail versorgt

1 - 4: Tränkestation, der das CalfRail zugeordnet ist

01 - 99: Position der Box


Von der Parkposition [PP] aus wird zuerst in Fahrtrichtung rechts gezählt, anschließend ist links.

Erstellen Sie einen Plan mit Position und Nummer jeder Box oder notieren Sie die vom Programm vorgegebene Nummer an der jeweiligen Box.



3 Antränken / Anlernen junger Kälber

3.1 CalfRail manuell starten



3.2 Anlocken


Versuchen Sie, die einzelne Kälberbox nicht zu betreten und außerhalb der Box stehen zu bleiben.

Kälber, die nicht selbstständig zum Nuckel gehen durch Ansprache etc. zum Aufstehen animieren.

3.3 Antränken

Den Antränktaster sparsam/gefühlvoll betätigen. Lassen sie das Kalb so viel als möglich selbst trinken.

Vermeiden Sie das aktive Beobachten jeder einzelnen Fütterungsfahrt/ jeden einzelnen Kalbes um Fehlconditionierungen zu verhindern.




4 Tierkontrolle

Kontrollieren Sie die Abrufmengen der einzelnen Kälber regelmäßig mind. 2 mal täglich im Stall und am Automaten oder in der CalfCloud . Eine ausgelassene Fütterungsfahrt ist nicht zwingend Grund zur Sorge.

2/12		Abruf %		Saugg. %	
▶ 999101	f A 1	27	89	✓	80
999105	f A 1	70	33	49	52

Die Tabelle wird nach der 1. Spalte des 1. Parameters aufsteigend sortiert, so stehen Kälber mit niedrigen Werten oben in der Liste



Hinweis: Informationen zur Tierkontrolle finden Sie im QSG 1.5

5 Umstallen vom CalfRail in die Gruppe



Tierverwaltung



▶ Anmelden

Umstallen Calf Rail

▶ Box/Sender vorhanden

Sender neu anlegen



1) Kalb in eine andere CalfRail Box umstallen

2) Kalb in die Gruppenhaltung umstallen mit einem bereits eingelesenem Sender



Kalb in die Gruppenhaltung umstallen und zeitgleich einen neuen Sender einlesen

Hinweis: Weitere Informationen zur Tierverwaltung finden Sie im QSG 1.8